

# **Paket MC - Midnight Commander**

## **Version 4.0.0-trunk-x86-r60764**

Michael Knipping  
E-Mail: [fli4l@knibo.de](mailto:fli4l@knibo.de)

Das fli4l-Team  
E-Mail: [team@fli4l.de](mailto:team@fli4l.de)

1. Oktober 2022

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Dokumentation des Paketes MC</b>	<b>3</b>
1.1	mc - Midnight Commander . . . . .	3
1.1.1	Beschreibung . . . . .	3
1.1.2	Konfiguration . . . . .	3
	<b>Index</b>	<b>4</b>

# 1 Dokumentation des Paketes MC

## 1.1 mc - Midnight Commander

### 1.1.1 Beschreibung

Das Paket MC stellt den Midnight Commander bereit.

Der Midnight Commander ist ein freier Klon des DOS-Tools Norton Commander. Dadurch können im Wartungsfall einfacher Arbeiten von fli4l-Router-Betreuern durchgeführt werden, die sich auf der Kommandozeile nicht so gut auskennen. Das Programm wird einfach durch den Aufruf des Befehls 'mc' auf der Konsole des Routers gestartet.

### 1.1.2 Konfiguration

**OPT\_MC** Die Einstellung 'no' deaktiviert das OPT\_MC vollständig.

Um OPT\_MC zu aktivieren, ist die Variable OPT\_MC auf 'yes' zu setzen.

# Index

OPT\_MC, [3](#)